Keraamilised katusekivid

TERREAL

Tondach


Koramic


KATUSELAHENDUSED



wienerberger

Katuselahendused







Katuseaste



Harjakivi




Harja algus-/lõpukivi



Käigusild



Poolik äärekivi, parem



Linnutõke, tuulutusprofiil



Äärekivi, parem

Alegra 9



Naturaalpunane



Punane angoob



Punane matt angoob



Hall angoob



Tumepruun matt-angoob



Kastan väärisangoob



Antratsiit angoob



Antratsiit matt-angoob



Must väärisangoob




Tellispunane väärisangoob



Tumepruun väärisangoob

Kunice Poola	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	8,9 – 9,4
Roovisamm (cm)	39,4 – 41,4
Keskmine roovisamm (cm)	40,6
Keskmine katmislaius (cm)	26,9
Mõõtmed (cm)	31,4 x 47,7
Mass (tk/kg)	4,0
Mass (kg/m^2)	35,9
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	210
Minimaalne katusekalle	15°
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%







Alegra 9 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Kahelaineline kivi



Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt ühendusdetailiga*



Harjakivi nr 11



Harja algusplaat nr 11



Kaldharja alguskivi nr 11



Harja Y-alguskivi nr 11



Harja lõpuplaat nr 11



Harja Y-lõpukivi nr 11



Pultharjakivi



Pultharja alguskivi



Pultharja lõpukivi





Sensaton 11



Naturaalpunane



Punane angoob



Pruun angoob



Antratsiit angoob



Punane glasuur




Must glasuur



Pruun glasuur

Hranice Tšehhi Vabariik	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	11,5 – 12,4
Roovisamm (cm)	36,0 – 37,5
Keskmine roovisamm (cm)	36,8
Keskmine katmislaius (cm)	22,8
Mõõtmed (cm)	28,0 x 47,0
Mass (tk/kg)	3,6
Mass (kg/m^2)	41,4
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	12°
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%







Sensaton 11 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Tuulutuskivi



Läbiviigu komplekt





Harjakivi nr 2



Kaldharja alguskivi nr 2



Harja algusplaat nr 2





Harja lõpuplaat nr 2



Universaalne kumer Y-kivi



Universaalne kumer X-kivi







OVH Vario



Naturaalpunane 652



Punane satiin 610



Sügis satiin 898



Rustic 872



Kiltkivihall angoob 703



Mustjaspruun angoob 737




Must glasuur 738



Must matt glasuur 744

Deest Holland	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	15,3 – 16,4
Roovisamm (cm)	30,5 – 32,0
Keskmine roovisamm (cm)	31,2
Keskmine katmislaius (cm)	20,0
Mõõtmed (cm)	25,6 x 38,2
Mass (tk/kg)	2,45
Mass (kg/m^2)	37,4
Pakendis (tk)	6
Alusel (tk)	378
Minimaalne katusekalle	25 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









OVH Vario tarvikud




Harja algus-/lõpuplaat




Harjakivi




Kahepoolne harjakivi




Kaldharja alguskivi




Äärekivi, vasak




Äärekivi, parem




Tuulutuskivi



X-kivi



Keraamiline läbiviigukomplekt Ø 125 mm



Y-kivi







Alegra 12



Naturaalpunane



Punane angoob



Rubiinpunane



Vasepruun



Antratsiit



Vasepunane




Titaan



Sügavmust

Bogen Saksamaa	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m²)	12,4 – 13,5
Roovisamm (cm)	33,0 – 36,0
Keskmine roovisamm (cm)	34,5
Keskmine katmislaius (cm)	22,4
Mõõtmed (cm)	27,0 x 44,0
Mass (tk/kg)	3,9
Mass (kg/m²)	45,9
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	16 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%







Alegra 12 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Kahelaineline kivi



Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt, Ø 125 mm



Universaalne kumer Y-kivi nr 1



Harjakivi nr 2 (3,0 tk/m)



Harja alguskivi nr 2



Harja lõpukivi nr 2



Universaalne kumer Y-kivi nr 2



Harja algusplaat



Harja algusplaat koos valmistusaastaga



Pultharjakivi



Pultharja alguskivi



Pultharja lõpukivi





Harjakivi nr 1 (2,8 tk/m)



Harja algus-/lõpukivi nr 1



Cavus 13




Naturaalpunane



Punane angoob

Bogen Saksamaa	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	12,9 – 13,7
Roovisamm (cm)	33,7 – 35,9
Keskmine roovisamm (cm)	34.8
Keskmine katmislaius (cm)	21.6
Mõõtmed (cm)	26,7 x 43,5
Mass (tk/kg)	3.7
Mass (kg/m^2)	47.7
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	16 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%





Naturaalpunane



Punane angoob

Cavus 13 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Harjakivi nr 1 (2,8 tk/m)



Harja algus-/lõpukivi nr 1



Kaldharja alguskivi nr 1



Universaalne kumer Y-kivi nr 1



Pultharjakivi



Pultharja alguskivi



Pultharja lõpukivi



Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt Ø 125 mm





Madura



Naturaalpunane



Must angoob



Must glasuur




Kiltkivihall angoob



Vulkaanmust väärisangoob

Tegelen Holland	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	11,3 – 12,8
Roovisamm (cm)	33,5 – 37,0
Keskmine roovisamm (cm)	38,5
Keskmine katmislaius (cm)	23,4
Mõõtmed (cm)	28,7 x 45,7
Mass (tk/kg)	3,4
Mass (kg/m^2)	38,4
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	25 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









Madura tarvikud




Harjakivi




Harja algusplaat nr 2




Harja lõpuplaat




Kaldharja alguskivi




Kaldharjakivi




Kaldharja alguskivi




Universaalne kumer Y-kivi




Äärekivi, vasak




Äärekivi, parem




Pultharja kivi, vasak




Pultharja kivi, parem




Kahelaineline kivi



Pultharjakivi




Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt, Ø 100 mm





Läbiviigukomplekti müts, Ø 100 mm

Marsylka



Naturaalpunane



Punane angoob



Tellispunane väärisangoob



Antratsiit angoob




Must väärisangoob

Kunice Poola	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m²)	12,5
Roovisamm (cm)	33,0 – 36,0
Keskmine roovisamm (cm)	34,5
Keskmine katmislaius (cm)	23,2
Mõõtmed (cm)	27,0 x 42,5
Mass (tk/kg)	3,6
Mass (kg/m²)	45,0
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	24 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%









Marsylka tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



1/2 äärekivi, vasak



1/2 äärekivi, parem



Poolik katusekivi



Kahelaineline kivi



Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt ühendusdetailiga*



Harjakivi nr 11



Kaldharja alguskivi nr 11



Harja algusplaat nr 11



Harja lõpuplaat nr 11



Harja Y-alguskivi nr 11



Harja Y-lõpukivi nr 11



Pultharjakivi



Pultharja alguskivi



Pultharja lõpukivi





Mondo 15 S



Naturaalpunane



Punane angoob




Vasepruun angoob



Must angoob

Straubing Saksamaa	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	14,4 – 15,2
Roovisamm (cm)	32,4 – 34,2
Keskmine roovisamm (cm)	33,3
Keskmine katmislaius (cm)	20,3
Mõõtmed (cm)	23,3 x 42,0
Mass (tk/kg)	3,2
Mass (kg/m^2)	46,1
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	300
Minimaalne katusekalle	18 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%





Mondo 15 S tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Harjakivi nr 1 (2,8 tk/m)



Harja alguskivi nr 1



Harja lõpukivi nr 1



Universaalne kumer Y-kivi nr 1



Harjakivi nr 2 (3,0 tk/m)



Harja alguskivi nr 2



Harja lõpukivi nr 2



Universaalne kumer Y-kivi nr 2



Harja algusplaat



Harja algusplaat
koos valmistusaastaga



Pultharjakivi



Pultharja alguskivi



Pultharja lõpukivi



Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt, Ø 125 mm



Contiton 12



Naturaalpunane



Punane angoob



Tumepruun angoob



Must angoob



Hall angoob



Naturaalpunane glasuur



Kastan glasuur




Kiltkivihall glasuur



Must glasuur

Stod Tšehhi Vabariik	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	12,0 – 13,5
Roovisamm (cm)	33,3 – 35,3
Keskmine roovisamm (cm)	34,3
Keskmine katmislaius (cm)	23,0
Mõõtmed (cm)	27,5 x 43,3
Mass (tk/kg)	3,5
Mass (kg/m^2)	42,0
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	280
Minimaalne katusekalle	20 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%









Contiton 12 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Tuulutuskivi



Servakivi, vasak (kaitsekatteta)



Läbiviigukomplekt



Harjakivi nr 2



Universaalne kumer Y-kivi



Universaalne kumer X-kivi





Kaldharja alguskivi nr 2



Harja algusplaat nr 2



Harja lõpuplaat nr 2







Orea 9



Naturaalpunane



Antratsiit matt angoob



Hall angoob



Grafiit väärisangoob




Must väärisangoob

Kunice Poola

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	9,6 – 10,2
Roovisamm (cm)	37,2 – 39,5
Keskmine roovisamm (cm)	38,4
Keskmine katmislaius (cm)	26,3
Mõõtmed (cm)	30,5 x 47,0
Mass (tk/kg)	4,4
Mass (kg/m^2)	42,2
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	20 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%







Orea 9 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Poolik katusekivi



Harjakivi nr 14 (3,0 tk/m)



Harja alguskivi nr 14



Harja lõpukivi nr 14



Läbiviigukomplekt, Ø 125 mm



Kaldharja alguskivi nr 14



Universaalne kumer Y-kivi



Tuulutuskivi



1/2 Poolik katusekivi, vasak



1/2 Poolik katusekivi, parem





Actua LT



Naturaalpunane 600



Antiik angoob 875



Burgundy angoob 882



Hall angoob 708



Pruun angoob 682



Kiltkivihall angoob 703




Titaanhall 709



Titaanmust 935

Lantenne-Vertière Prantsusmaa	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	10,0 – 12,3
Roovisamm (cm)	31,0 - 38,0
Keskmine roovisamm (cm)	34,5
Keskmine katmislaius (cm)	26,2
Mõõtmed (cm)	30,3 x 47,2
Mass (tk/kg)	4,2
Mass (kg/m^2)	42,0
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	17 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









Actua LT tarvikud




Äärekivi, vasak




1/2 (poolik) äärekivi, vasak




Äärekivi, parem




1/2 (poolik) äärekivi, parem




Servakivi, vasak (kaitsekatteta)




1/2 (poolik) servakivi, vasak (kaitsekatteta)




Poolik katusekivi




Harjakivi




Harja algusplaat




Harja lõpuplaat




Kaldharja alguskivi




Pultharjakivi




Pultharja algus-/ lõpukivi




Universaalne harjakivi (Y-kujuline)




Tuulutuskivi



Läbiviigukomplekt ühendusdetailiga



Tuulutus-nurgakivi, vasak



Tuulutus-nurgakivi, parem





V11




Antratsiit angoob



Basalt angoob




Titaan angoob



Riedlingsdorf Austria

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	10,9 – 11,8
Roovisamm (cm)	36,5 – 39,5
Keskmine roovisamm (cm)	38,0
Keskmine katmislaius (cm)	23,3
Mõõtmed (cm)	27,2 x 48,0
Mass (tk/kg)	4,3
Mass (kg/m^2)	46,9
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	17 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%







V11 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Tuulutuskivi




Harjakivi



Universaalne kumer Y-kivi



Kaldharja alguskivi



Harja algus-/lõpuplaat



Keraamiline läbiviigukomplekt
Ø 150 mm





Planoton 11



Naturaalpunane



Punane angoob



Pruun angoob



Antratsiit angoob




Must glasuur

Hranice Tšehhi Vabariik

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	10,9 – 12,4
Roovisamm (cm)	36,5 – 38,0
Keskmine roovisamm (cm)	37,3
Keskmine katmislaius (cm)	23,8
Mõõtmed (cm)	27,7 x 47,0
Mass (tk/kg)	4,1
Mass (kg/m^2)	45,2
Pakendis (tk)	5
Alusel (tk)	240
Minimaalne katusekalle	20 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%









Planoton 11 tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Tuulutuskivi



Poolik katusekivi





Läbiviigukomplekt



Harjakivi nr. 2



Kaldharja alguskivi



Kaldharja alguskivi nr 2





Harja algus/ lõpuplaat alguskivi



Y-kivi harjale



X-kivi harjale







Datura



Naturaalpunane 652



Antiik angoob 872



Kiltkivihall angoob 703




Kiltkivihall matt glasuur 756



Must matt glasuur 744

Deest Holland	
Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	15,4 – 17,6
Roovisamm (cm)	27,0 – 30,7
Keskmine roovisamm (cm)	28,8
Keskmine katmislaius (cm)	21,1
Mõõtmed (cm)	25,1 x 40,4
Mass (tk/kg)	2,45
Mass (kg/m^2)	37,7
Pakendis (tk)	6
Alusel (tk)	288
Minimaalne katusekalle	25 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









Datura tarvikud




Poolik äärekivi, parem




Äärekivi, parem




Äärekivi, vasak




1½ äärekivi, vasak




Harjakivi




Harja algusplaat nr 2




Harja lõpuplaat




Kaldharja alguskivi




Universaalne kumer Y-kivi




Universaalne kumer X-kivi




Pultharjakivi, vasak




Pultharjakivi, parem



Pultharjakivi




Poolik katusekivi




Tuulutuskivi





Läbiviigukomplekt, Ø 100 m



Läbiviigukomplekti müts, Ø 100 mm



Vauban



Savipunane 600



Multiblend 875



Burgundy 882



Kiltkivi angoob 703





Pruun 682

Lantenne-Vertière Prantsusm

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	21,8 – 23,1
Roovisamm (cm)	25,8 – 27,3
Keskmine roovisamm (cm)	26,6
Keskmine katmislaius (cm)	16,8
Mõõtmed (cm)	20,2 x 36,6
Mass (tk/kg)	2,25
Mass (kg/m^2)	49,1
Pakendis (tk)	7
Alusel (tk)	350
Minimaalne katusekalle	25 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









Vauban tarvikud




Äärekivi, vasak | Äärekivi, parem | Poolik äärekivi, vasak | Poolik äärekivi, parem | Harjakivi



Harja algusplaat nr 2 | Harja lõpuplaat | Kaldharja alguskivi | Pultharjakivi | Pultharja algus-/ lõpuplaat



Universaalne kumer Y-kivi | Tuulutuskivi | Läbiviigukomplekt, Ø 150 mm







Vintage



Umbra | Sand antiik | Weiss Grau Antik | Dunkelbraun matt

Gleinstätten Austria

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	30,9 – 35,0
Roovisamm (cm)	15,0 – 17,0
Keskmine roovisamm (cm)	16,0
Keskmine katmislaius (cm)	19,0
Mõõtmed (cm)	19,0 x 40,0 19,0 x 42,0 19,0 x 44,0
Mass (tk/kg)	2,8 3,3 3,4
Mass (kg/m^2)	96,0
Pakendis (tk)	6
Alusel (tk)	324
Minimaalne katusekalle	30 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%



Sand antik



Dunkelbraun matt



Weiss Grau Antik



Vintage tarvikud



Keraamiline läbiviigukomplekt Ø 150 mm



Harja algus-/lõpuplaat



Universaalne kumer Y-kivi



Harjakivi



Kaldharja alguskivi







Pottelberg 301



Natural Red 600



Rustic 872



Amarant 848



Toscana 873



Sinakashall angoob 706



Antratsiit angoob 736



Kiltkivihall angoob 705



Must glasuur 738




Veinipunane glasuur 614

Aalbeke Belgia

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	54,0 – 66,0
Roovisamm (cm)	9,0 – 11,0
Keskmine roovisamm (cm)	10,3
Keskmine katmislaius (cm)	17,0
Mõõtmed (cm)	17,0 x 27,0
Mass (tk/kg)	1,02
Mass (kg/m^2)	67,3
Pakendis (tk)	12
Alusel (tk)	1152
Minimaalne katusekalle	25 °
Garantii	30 aastat


Mõõtmete veapiir 2%









Pottelberg 301 tarvikud




Harjakivi




Harja alguskivi




Harja algus-/lõpuplaat




Neelukivi




Kaldharjakivi




Kaldharja alguskivi




Kaldharjakivi




Kaldharjakivi




Kaldharja alguskivi




Poolik äärekivi, vasak




Poolik äärekivi, parem




Äärekivi, vasak




Äärekivi, parem




Universaalne kumer Y-kivi




Kelbakivi




1 ½ katusekivi




Räästakivi




Pultharjakivi




Tuulutuskivi




Tuulutuskivi




Tuulutuskivi



Vertikaalne nurgakivi, vasak



Vertikaalne nurgakivi, parem




Läbiviigukomplekt

Elysee



Longchamp




Les Mureaux Prantsusmaa

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	26,0 – 28,0
Roovisamm (cm)	13,0 – 14,0
Keskmine roovisamm (cm)	13,5
Keskmine katmislaius (cm)	27,0
Mõõtmed (cm)	27,0 x 35,0
Mass (tk/kg)	2,5
Mass (kg/m^2)	65,0
Pakendis (tk)	8
Alusel (tk)	432
Minimaalne katusekalle	35 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%



Ardoise irise



Longchamp



Rouge Flamme



Sable champagne

Elysee tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Harjakivi



Poolik katusekivi



Tuulutuskivi



Kaldharjakivi



Kaldharja alguskivi



Harja alguskivi



Universaalne kumer Y-kivi



Universaalne kumer Y-kiv



Keraamiline läbiviigu-komplekt Ø 150 mm



Äärekivi



Räästakivi









Rully



Ardoise



Sable-champagne




Vieilli-Bourgogne

Chagny Prantsusmaa

Tehnilised andmed	
Kulu (tk/m^2)	18,9 – 20,9
Roovisamm (cm)	15,2 – 16,8
Keskmine roovisamm (cm)	16,0
Keskmine katmislaius (cm)	31,5
Mõõtmed (cm)	25,9 x 37,0
Mass (tk/kg)	2,4
Mass (kg/m^2)	45,3
Pakendis (tk)	6
Alusel (tk)	288
Minimaalne katusekalle	24 °
Garantii	30 aastat

Mõõtmete veapiir 2%





Vieilli-Bourgogne



Ardoise



Sable-champagne

Rully tarvikud



Äärekivi, vasak



Äärekivi, parem



Harjakivi



Harja algus-/lõpuplaat



Poolik katusekivi



Universaalne kumer Y-kivi



Läbiviigukomplekt



Läbiviigukomplekti müts



Kaldharja alguskivi



Tuulutuskivi









Illustratsioonidel on esitatud standardne näidiste värvus ja struktuur.
Trükitehnoloogia eripärade tõttu võib illustratsioonidel kujutatud näidiste värv pisut erineda katusekivide tegelikust värvist.

Wienerbergeri AS
Uus-Volta 7-6, 10416, Tallinn
www.wienerberger.ee

wienerberger